




Magnetische Befestigungslösungen für alle Camper



flexiMAGS

www.fleximags.de



follow us @fleximags



Montagehinweise für den Universalbehälter Installation instructions for the Universal container Instructions de montage pour la Récipient universel

ACHTUNG! HOCHENERGIEMAGNETE!

ATTENTION! HIGH ENERGY MAGNETS!

ATTENTION ! AIMANTS À HAUTE ÉNERGIE !



Quetschgefahr!
Danger of crushing!
Risque d'écrasement !



Splittergefahr
Splintering hazard
Risque d'éclats



Explosionsgefahr!
Explosion hazard
Risque d'explosion



Achtung Herzschrittmacher!
Attention heart pacemakers!
Attention aux pacemakers !


Montagehinweis für den Universalbehälter



Gummierten Magnet und Untergrund mit einem weichen Tuch reinigen.



Magnetsystem mit Haken schräg halten und über die unteren Magnetkante ansetzen.



Vorsichtig abkippen, Magnet langsam an die Karosserie ziehen lassen. Achtung! Der verwendete Magnet ist sehr stark. Zum Abnehmen gleich verfahren.



Behälter einfach in die Haken einhängen.



Deckel kann leicht eingeklippt und abgenommen werden.



Behälter ist hergestellt aus 100% recyceltem Kunststoff

Bitte beachten:

Befestigung mit einem superstarken Magneten mit aufgeschraubten Haken. Die Gewinde an den Haken sind aus verzinktem Stahl und können bei permanentem Außeneinsatz Rost ansetzen. Beim Entfernen von der Haftfläche beachten: leicht nach unten oder oben kippen, so löst sich das Magnetsystem am Besten von der Haftfläche - nicht ziehen!

Wenn beim Inneneinsatz kein Blech vorhanden, einfach mit unseren klebenden Magnetboards kombinieren.

Achten Sie darauf, dass der Untergrund / Karosserie und Magnete vor dem Ansetzen sauber sind, um Ihren Lack nicht zu beschädigen! Schadensersatzansprüche für Folgeschäden durch unsachgemäße Benutzung werden explizit ausgeschlossen.

Den Behälter nur bei geparktem Fahrzeug ansetzen, während der Fahrt abnehmen!


Installation instructions for the Universal container




Clean the rubberized magnet and surface with a soft cloth.




Hold the magnetic system with hook at an angle and place it over the lower magnetic edge.




Tilt carefully and allow the magnet to be pulled slowly towards the body. Caution! The magnet used is very strong. Proceed in the same way to remove.



Simply hang the container on the hooks.



Lid can be easily clipped in and removed.



Container is made from 100% recycled plastic.

Please note:

Attachment with a super-strong magnet with screwed-on hooks. The threads on the hooks are made of galvanized steel and can rust if used permanently outdoors. When removing from the holding surface: tilt slightly downwards or upwards, this is the best way to detach the magnetic system from the holding surface - do not pull!

If there is no sheet metal for indoor use, simply combine with our adhesive magnetic boards.

Make sure that the surface / bodywork and magnets are clean before attaching them so as not to damage your paintwork! Claims for compensation for consequential damage due to improper use are explicitly excluded.

Only attach the container when the vehicle is parked, remove it while driving!


Instructions de montage pour la Récipient universel



Nettoyer l'aimant caoutchouté et le support avec un chiffon doux.



Tenir le système magnétique avec le crochet en biais et le placer au-dessus du bord inférieur de l'aimant.



Basculer avec précaution, laisser l'aimant se rapprocher lentement de la carrosserie. Attention ! L'aimant utilisé est très puissant. Procéder de la même manière pour l'enlever.



Accrocher simplement les récipients aux crochets.



Le couvercle peut être facilement clipsé et retiré.



le conteneur est fabriqué à partir de plastique 100% recyclé

Veillez noter :

Fixation par un aimant super puissant avec des crochets vissés. Les filetages des crochets sont en acier galvanisé et peuvent se rouiller en cas d'utilisation permanente à l'extérieur. Lors de l'enlèvement de la surface de fixation, il faut veiller à incliner légèrement vers le bas ou vers le haut, c'est ainsi que le système magnétique se détache le mieux de la surface de fixation - ne pas tirer !

S'il n'y a pas de tôle à l'intérieur, combiner simplement avec nos tableaux magnétiques adhésifs.

Veillez à ce que le support / la carrosserie et les aimants soient propres avant de les appliquer afin de ne pas endommager votre peinture ! Nous excluons explicitement toute demande de dommages et intérêts pour des dommages consécutifs à une utilisation non conforme.

Ne poser le récipient que lorsque le véhicule est garé, le retirer pendant la conduite !