




Magnetische Befestigungslösungen für alle Camper




flexiMAGS

www.fleximags.de



follow us @fleximags



Montagehinweis für die Magnetboards Mounting instructions for the magnetic boards Instructions de montage pour les tableaux magnétiques

ACHTUNG! HOCHENERGIEMAGNETE!

ATTENTION! HIGH ENERGY MAGNETS!

ATTENTION! AIMANTS À HAUTE ÉNERGIE!



Quetschgefahr!
Danger of crushing!
Risque d'écrasement!



Splittergefahr
Splintering hazard
Risque d'éclats



Explosionsgefahr!
Explosion hazard
Risque d'explosion



Achtung Herzschrittmacher!
Attention heart pacemakers!
Attention aux pacemakers!



Montagehinweis für die Magnetboards

- Die Klebefläche muss glatt, fest, sauber, trocken, seifen- und staubfrei sein
- Schutzabdeckung auf Klebestreifen entfernen, Klebstoff nicht berühren
- Klebeband mindestens 10 Sekunden kräftig andrücken
- Optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 15°C und 25°C
- Vor Ablauf 24 Stunden nicht belasten



Demontage der Magnetboards

- Mit einem Föhn die Magnettafel gut erwärmen (bitte individuelle Wärmeverträglichkeit des Untergrundes beachten)
- Von einer Ecke aus beginnend die Magnettafel langsam lösen (ein Kunststoffwerkzeug kann hilfreich sein)
- Langsam die Tafel von der Wand abziehen (nicht zu ruckartig, damit sich das Material nicht verbiegt)
- Vor neuer Montage des Magnetboards die bekannten Montagehinweise beachten. (Sollten einzelne Klebepads beschädigt sein, helfen wir gerne mit Neuen aus; Kontaktieren Sie uns)



Mounting instructions for the magnetic boards

- The bonding surface must be smooth, firm, clean, dry and free of soap and dust
- Remove the protective cover from the adhesive strip, do not touch
- Press the adhesive tape down firmly for at least 10 seconds
- Optimum processing temperature is between 15°C and 25°C
- Do not load before 24 hours have elapsed



Removing the magnetic boards

- Heat the magnetic board well with a hairdryer (please note the individual heat compatibility of the surface)
- Starting from one corner, slowly loosen the magnetic board (a plastic tool can be helpful)
- Slowly pull the board off the wall (not too jerkily so that the material does not bend)
- Before reinstalling the magnetic board, follow the familiar installation before remounting the magnetic board. (If individual adhesive pads are damaged, we will be happy to help you with new ones; please contact us)

Instructions de montage pour les tableaux magnétiques



- La surface de collage doit être lisse, solide, propre, sèche, exempte de savon et de poussière.
- Retirer la protection sur la bande adhésive, ne pas toucher la colle
- Appuyer fortement sur la bande adhésive pendant au moins 10 secondes
- La température optimale de traitement se situe entre 15°C et 25°C.
- Ne pas appliquer de charge avant 24 heures



Démontage des tableaux magnétiques

- Bien chauffer le tableau magnétique à l'aide d'un sèche-cheveux (veuillez tenir compte de la chaleur individuelle).
- Détacher lentement le tableau magnétique en commençant par un coin (un outil en plastique peut être utile).
- Retirer lentement le tableau du mur (pas trop brusquement pour ne pas déformer le matériau).
- Avant de procéder à un nouveau montage du tableau magnétique, suivre les instructions de montage connues respecter. (Si certaines pastilles adhésives sont endommagées, nous nous ferons un plaisir de vous aider avec des nouveaux ; contactez-nous)